

Mathilde III.

Sinta-se livre para vender suas peças. A produção em massa, obviamente, não é permitida. Não copie, altere, compartilhe, publique ou venda modelos, fotos ou imagens. As cópias devem ser feitas apenas para uso pessoal do proprietário.

Materiais:

Quando usado o material sugerido, este terá aproximadamente 20 cm de altura.

- Lã
- Agulha de crochê no tamanho adequado (no meu caso, 2 mm)
- Enchimento
- Olhos do tamanho que achar adequado (no meu caso: 10 mm)

Abreviações:

pbca = ponto baixo usando a base da carreira anterior
(explicação de como fazê-lo mais abaixo)

AM = anel mágico

pb = ponto baixo

corr = corrente

pt = ponto


pbx = ponto baixíssimo

aum = aumento

dim = diminuição

BLO = somente alças de trás

FLO = somente alças da frente



As especificações dos tamanhos de lã e agulha são apenas exemplos / referências. Se você usar outra lã diferente da especificada, a figura ficará mais alta ou menor. É sua escolha qual lã você usa. O tamanho da agulha deve ser escolhido para adequar com a lã usada. Ao fazer amigurumis você deve usar um tamanho de agulha muito menor do que o indicado na linha, de modo que nenhum furo apareça quando a peça estiver cheia. Com uma agulha de 2 mm, o meu círculo resultou num diâmetro de 4,5 cm para seis primeiras carreiras.

Você irá trabalhar em carreiras contínuas (espirais), a menos que seja indicado o contrário.

Eu espero me fazer compreensível, e me desculpem se algo parecer estranho.



Corpo :

Verde

Começando com a primeira perna

1. 6pb no AM (6)
2. 6aum (12)
3. (1pb, 1aum) x6 (18)
4. (2pb, 1aum) x6 (24)
5. (3pb, 1aum) x6 (30)
- 6.-8. (3 Carreiras) pb em toda a volta (30)
9. (8pb, 1dim) x3 (27)
10. pb em toda a volta (27)
11. (7pb, 1dim) x3 (24)
12. pb em toda a volta (24)
13. (6pb, 1dim) x3 (21)
14. pb em toda a volta (21)
15. (5pb, 1dim) x3 (18)

Arremate e encha a perna. Para a segunda perna faça novamente as carreiras 1 a 15 e não corte o fio. Encha a perna também e comece o corpo.

16. 6corr, 1pb no primeiro ponto da primeira perna que você fez, 17pb, 6pb ao longo das correntes, 18pb ao longo da segunda perna, 3pb ao longo das correntes.

Coloque o marcador aqui, ele está agora no meio das costas.

Encha o corpo e a cabeça conforme for crochetoando.

17. 3pb ao longo da corrente, 9pb, aum, 10pb, 2aum, 11pb, aum, 10pb, aum (53)
18. aum, 52pb (54)
- 19.-33. (15 carreiras) pb em toda a volta (54)

Mova o marcador para o meio das costas (Eu tive que fazer mais 2 pb para chegar no meio dela).

34. 9pb, (4pb, 1dim)x6, 9pb (48)
35. pb em toda a volta (48)
36. (14pb, 1dim) x3 (45)
37. (13pb, 1dim) x3 (42)
38. (12pb, 1dim) x3 (39)
39. (11pb, 1dim) x3 (36)
40. (10pb, 1dim) x3 (33)
41. (9pb, 1dim) x3 (30)
42. (3pb, 1dim) x6 (24)
43. (6pb, 1dim) x3 (21)
44. (1pb, 1dim) x7 (14)

Não aperte muito os pontos nessa próxima carreira. Você terá que fazer pontos nelas depois.

45. pbx em toda a volta (14)
46. **BLO:** (1pb, 1aum) x7 (21)
47. (2pb, 1aum) x7 (28)
48. (3pb, 1aum) x7 (35)
49. (4pb, 1aum) x7 (42)
50. (5pb, 1aum) x7 (49)
51. (6pb, 1aum) x7 (56)
52. (7pb, 1aum) x7 (63)
- 53.-61. (9 Carreiras) pb em toda a volta (63)
62. (7pb, 1dim) x7 (56)



63. pb em toda a volta (56)

Se usar olhos de segurança, coloque-os entre as carreiras 57 e 58 com uma distância de 14 pontos. A melhor forma de fazer isso é encher a cabeça, colocar alfinetes e depois retirar o enchimento para colocar os olhos.

64. (6pb, 1dim) x7 (49)

65. (5pb, 1dim) x7 (42)

66. (4pb, 1dim) x7 (35)

67. (3pb, 1dim) x7 (28)

68. (2pb, 1dim) x7 (21)

69. (1pb, 1dim) x7 (14)

70. dim x7 (7)

Arremate.

Agora coloque os olhos (Se já o não tiver feito antes): use alfinetes para marcar os pontos apropriados para a cavidade dos olhos (veja acima onde colocá-los). Insira um fio forte usando uma agulha longa, comece no primeiro alfinete e saia no segundo.

Agora, pule um ponto e volte para o primeiro alfinete com um ponto de distância do primeiro fio usado. Repita o passo anterior mais uma vez. Agora, prenda os olhos nas órbitas oculares apenas com o fio restante. Arremate as pontas.

Claro que você pode crochetar seus olhos. Para fazer isso, faça 6pb em um anel mágico, arremate deixando um longo fio para costurar. Costure esses olhos na cabeça e se quiser, borde com fio branco alguns reflexos nos olhos.

Para o globo ocular borde um ponto com fio branco muito próximo ao olho. Talvez use um pouco de cola para consertar.

Braço (faça dois):

Verde

1. 6pb no AM (6)

2. aum x6 (12)

3. (1pb, 1aum) x6 (18)

4. (2pb, 1aum) x6 (24)

5.-7. (3 Carreiras) pb em toda a volta (24)

8. (6pb, 1dim) x3 (21)

9.-11. (3 Carreiras) pb em toda a volta (21)

12. (5pb, 1dim) x3 (18)

13.-15. (3 Carreiras) pb em toda a volta (18)

16. (4pb, 1dim) x3 (15)

17.-19. (3 Carreiras) pb em toda a volta (15)

20. (3pb, 1dim) x3 (12)

Não corte o fio. Encha o braço, mas não muito.

Achate o final do braço e faça pbs para fechar o buraco. Arremate deixando um longo fio para costura. Prenda os braços ao corpo logo abaixo da cabeça.

Borde os dedos nos braços e pernas com uma cor contrastante. Para as penas, eu transpassei através de dois pontos para cada dedo, deixando dois pontos livres entre cada um, já nos braços, deixe um ponto entre eles.



Pedaços do casco (faça 7):

roxo ou cor de sua preferência

1. 6pb no AM (6)
2. aum x6 (12)
3. (1pb, 1aum) x6 (18)
4. (2pb, 1aum) x6 (24)
5. (3pb, 1aum) x6 (30)
6. (4pb, 1aum) x6 (36)

Mude de cor – amarelo claro ou de sua preferência

7. (5pb, 1aum) x6 (42)
8. pb em toda a volta (42)

Arremate.



Montagem da frente do casco:

Agora as peças feitas acima são costuradas juntas. Uma parte vai no meio, as outras seis são costuradas ao redor dessa peça hexagonal do meio. Eu utilizei a cor roxa para costurar.

Junte duas peças uma em cima da outra com as faces da frente opostas, ou seja, uma de costas para a outra. Com a agulha passe através das alças da peça que está atrás, aí passe o fio por cima das duas peças e insira a agulha através das alças das duas peças. Faça isso duas vezes.

Finalmente, para passar para o próximo ponto, passe a agulha somente nas alças da peça da frente. Aí, no ponto do lado, comece novamente passando a agulha somente nas alças da peça de trás.

Talvez isso pareça complicado, mas você pode seguir os passos mostrados nas figuras abaixo. Se você preferir, pode utilizar outros métodos de costura que mais te agrade. :o)

Você tem que fazer 7 dessas costuras em cada um dos lados do hexágono do meio para prender cada uma das peças que se encaixa em um de seus lados.





Finalmente você tem que fechar as laterais da mesma maneira que antes, porém ao invés de fazer 7 costuras faça 10. Não precisa arrematar as pontas. Somente coloque-as para dentro da casco.

O casco deverá estar parecida com a foto a direita. Você deverpa ter 15 pontos livres por hexágono, ou seja, 90 pontos em toda a volta.

Parte de dentro do casco:

Amarelo claro ou cor de sua preferência

1. 6pb no AM (6)
2. aum x6 (12)
3. (1pb, 1aum) x6 (18)
4. (2pb, 1aum) x6 (24)
5. (3pb, 1aum) x6 (30)
6. (4pb, 1aum) x6 (36)
7. (5pb, 1aum) x6 (42)
8. (6pb, 1aum) x6 (48)
9. (7pb, 1aum) x6 (54)
10. (8pb, 1aum) x6 (60)
11. (9pb, 1aum) x6 (66)
12. (10pb, 1aum) x6 (72)
- 13.-17. (5 Carreiras) pb em toda a volta (72)
18. (11pb, 1aum) x6 (78)
19. (12pb, 1aum) x6 (84)
20. (13pb, 1aum) x6 (90)

Arremate.



Primeiramente coloque algum enchimento na primeira parte do casco e então coloque por cima essa peça que acabou de fazer travando as duas peças com alfinetes. Encha a peça bem devagar enquanto crocheta, no meio deve permanecer um buraco para encaixar o corpo da tartaruga. Encha o suficiente para que o tecido fique levemente abaulado. Agora com a linha roxa e uma agulha de crochê, transpasse as duas peças




da parte de fora para a parte de dentro. Agora você fará os pontos por toda a volta fazendo um pbx no final de cada carreira.

1. aum, 13pb, aum < — repita para cada hexágono (102)

2.-3. (2 carreiras) pb em cada ponto (102)

Na carreira a seguir faça pontos baixo usando a base da carreira anterior (pbca). Para fazer isso não insira a agulha embaixo dos dois loops que está acostumado, mas sim no "pé do ponto". Normalmente quando fazemos inserimos a agulha abaixo de uma só carreira, mas neste caso iremos inserir ela abaixo de **duas** carreiras, então pegue o fio do outro lado e puxe e faça o mesmo movimento do ponto baixo (veja as imagens abaixo).

4. pbca (102)



Parte da frente do casco - parte 1:

Amarelo claro ou cor da sua preferência

Crochê plano. No final de cada carreira faça 1 corrente e vire.

Talvez você tenha que ajudar o comprimento dessa peça dependendo do quão grande ficou sua tartaruga. As correntes de base devem ir de um lado a outro do casco que você já fez (última carreira amarela na frente da borda roxa). Se necessário, simplesmente faça mais ou menos correntes.

1. 33corr, 32pb, começando na segunda corr apartir da agulha (32)

2. aum, 30pb, aum (34)

3.-17. (15 Carreiras) pb em toda a volta (34)

18. Pule 1 ponto, 31pb, pule 1 ponto, 1pb (32)

Arremate.

Parte da frente do casco - parte 2:

Amarelo claro ou cor da sua preferência

Crochê plano. No final de cada carreira faça 1 corrente e vire.

Se você ajustou a parte 1, você terá que alterar também as correntes de base da parte dois também.

1. 35corr, 34pb, começando na segunda corr apartir da agulha (34)

2. aum, 32pb, aum (36)

3.-17. (15 Carreiras) pb em toda a volta (36)

18. Pule 1 ponto, 33pb, pule 1 ponto, 1pb (34)

Não arremate ou corte o fio.

Agora corte uma espuma um pouco menor que a parte 1, no entanto não corte muito pequeno pois o tamanho pode ser corrigido depois de estar finalmente pronto. A cor da espuma não precisa ser necessariamente amarela pois você não conseguirá vê-la depois (a não ser que seu ponto seja frouxo).



Agora costure as duas partes juntas.



Passe a agulha através do primeiro ponto da peça maior e depois através do primeiro ponto da outra peça fazendo então um pb. Depois desse ponto, coloque a agulha no segundo ponto da peça da frente e no primeiro ponto de novo na peça de trás. Agora vá crochetoando normalmente os pontos remanescentes conforme forem aparecendo até restar 1 ponto na peça da frente. Aí, vá no último ponto da peça da frente e através

novamente do último ponto da peça de trás. Dessa forma, os dois pontos a mais que existiam na peça de trás foram diminuídos.

Rotacione 90 graus e faça pbs ao longo de toda a lateral através das duas peças. Você tem que fazer 1 pb em cada canto da peça ao invés de 3pb como normalmente se faz. Isso fará a borda ser mais arredondada.

Antes de fechar o fundo insira a espuma dentro da peça. Agora costure o fundo da mesma forma que na parte de cima anteriormente explicado. Rotacione 90 graus novamente e trabalhe através das duas peças novamente na lateral. Arremate com um pbx no primeiro ponto.



Arremate o fio.

Devido a diferença de tamanho entre as duas peças, a curvatura se faz automaticamente..

Tira com buracos do botão:

Amarelo claro ou cor da sua preferência.

Crochê plano. No final de cada carreira faça 1 corrente e vire.

1. 17corr, 16pb, começando na segunda corr apartir da agulha (16)
2. pb em toda a volta (16)

Antes de começar a próxima carreira, veja o tamanho dos seus botões, para isso coloque eles em cima da última carreira e conte quantos pontos ele cobriu em seu diâmetro. Esta é a quantidade de pontos que você terá que pular e correntes a fazer. Espalhe os pontos remanescentes como achar melhor. Se você tem botões muito pequenos, terá que usar 3 ou mais. Espalhe-os igualmente pela tira. Meus botões têm 15mm de diâmetro.

3. 2pb, pule 4 pontos, 4corr, 4pb, pule 4 pontos, 4corr, 2pb (16)
4. 2pb, 4 a 5 pb usando o buraco criado pelas corr (não usar só uma alça da corr), 4pb, 4 a 5 pb pelo burcado, 2pb.

Para um melhor acabamento, dê a volta na peça fazendo pb nos três lados só lembrando que fazer 3 pb em cada esquina.

Arremate.



E suas peças deverão ficar assim. Quase pronto!

*Coloque a peça maior na parte traseira do casco como mostrado na figura abaixo e fixe-a com alfinetes. Costure a peça perto da ultima carreira amarela em frente a borda roxa. O alinhamento do casco traseiro é importante. A cabeça e braços devem caber na parte de cima. Olhe para a foto mais uma vez antes de costurar :o)
Costure a tira com os buracos do botão no lado oposto também na ultima carreira*



amarela em frente a borda roxa. Olhe as figuras abaixo para fazer o alinhamento



correto.

Agora marque os lugares do botão fechando a concha, então costure os botões.

Agora a Mathilde pode entrar dentro do casco. :o)



Se quiser pode fazer um pequeno bumbum para a Mathilde. Para isso use a mesma linha que usou no corpo. Utilize a mesma técnica ensinada para fazer o buraco dos olhos. Entre com a agulha no meio entre as duas pernas e saia aproximadamente no meio das pernas. Faça isso umas 2 a 3 vezes. Eu também bordei um umbigo nela.

